

年式	昭和	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64/平成	元年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
対照表	西暦	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89		'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05

年式	車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コ ド 本 数	気 筒 数	備 考					
					品番	定価 (税抜)	定価 (税込)	品番	定価 (税抜)	定価 (税込)								
H O N D A	レジェンド	2700cc	E-KA3,KA6	C27A	S62.9	～	H1.6	2471-10	23,600	24,780	2471-40	29,000	30,450	7	6			
		2500cc	E-KA2	C25A	S60.11	～	S62.8	2471-10	23,600	24,780	2471-40	29,000	30,450	7	6			
		2000cc	E-KA5	C20A	S60.11	～	H2.9	2472-10	23,900	25,095	2472-40	29,400	30,870	7	6			
	ターボ	2000cc	E-KA5	C20A	S63.10	～	H2.9	2473-10	23,500	24,675	2473-40	28,900	30,345	7	6			
	インスパイア	2500cc	E-GC2	G25A	H4.1	～	H7.1	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5			
		2000cc	E-CB5	G20A	H1.9	～	H5.	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5			
			E-GC3	G20A	H4.1	～	H7.1	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5			
	インスパイア/ セイバー	2500cc	E-UA2	G25A	H7.2	～	H9.10	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5			
		2000cc	E-UA1	G20A	H7.2	～	H9.10	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5			
	アコード	VTEC	2200cc	E-CD6	H22A(DOHC)	H5.9	～	H9.8	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4		
	ユーロR	VTEC		GH-CL1	H22A(DOHC)	H12.6	～	H14.10	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4		
		VTEC		E-CD5	F22B(SOHC)	H5.9	～	H9.8	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4		
	1800cc	E-CA3	B20A(DOHC)	S60.6	～	H1.8	2426-10	16,200	17,010			5	4					
			E-CB3,CB4	F20A(SOHC)	H1.9	～	H5.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4			
		E-CB3,CB4	F20A(DOHC)	H1.9	～	H5.8	2447-10	13,900	14,595	2447-40	17,100	17,955	4	4				
		E-CD4	F20B(SOHC)	H5.9	～	H9.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4				
		VTEC	E-CF4	F20B(DOHC)	H9.9	～	H14.10	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4			
		VTEC	E-CF4	F20B(SOHC)	H9.9	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4			
		LA-CL3	F20B(SOHC)	H12.6	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4				
		E-SM	EK	S53.9	～	S55.4	2440-10	15,000	15,750	2440-40	18,400	19,320	5	4				
E-SZ		EK	S55.4	～	S56.9	2440-10	15,000	15,750	2440-40	18,400	19,320	5	4					
E-SZ		EK	S56.9	～	S58.6	2441-10	14,700	15,435	2441-40	18,100	19,005	5	4					
1600cc	E-AD	ES	S58.6	～	S60.6	2442-10	14,400	15,120	2442-40	17,700	18,585	5	4					
		ES(PGM-FI)	S59.5	～	S60.6	2443-10	13,700	14,385	2443-40	16,800	17,640	5	4					
	E-CA2	B18A(2キャブ)	S60.6	～	H1.8	2426-10	16,200	17,010			5	4						
	E-CB1,CB2	F18A	H1.9	～	H5.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4					
	E-CD3	F18B(SOHC)	H5.9	～	H9.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4					
	VTEC	E-CF3	F18B(SOHC)	H9.9	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4				
	B-SJ	EF	S51.5	～	S53.8	2430-10	14,600	15,330	2430-40	17,900	18,795	5	4					
	E-SV	EP	S55.7	～	S58.6	2440-10	15,000	15,750	2440-40	18,400	19,320	5	4					
	E-AC	EY	S58.6	～	S60.6	2442-10	14,400	15,120	2442-40	17,700	18,585	5	4					
	トルネオ	VTEC	2000cc	E-CF4	F20B(DOHC)	H9.9	～	H14.10	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4		
VTEC			E-CF4,CF5(4WD)	F20B(SOHC)	H9.9	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4			
		LA-CL3	F20B(SOHC)	H12.6	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4				
VTEC		1800cc	E-CF3	F18B(SOHC)	H9.9	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4			
アコードワゴン	VTEC	2300cc	E-CH9	H23A(DOHC)	H10.9	～	H14.10	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4			
	VTEC	2300cc	GH-CL2	H23A(DOHC)	H12.6	～	H14.10	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4	4WD		
	VTEC		E-CF6,7	F23A(SOHC)	H9.9	～	H14.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4			
	2200cc	E-CB9	F22A(SOHC)	H3.4	～	H6.2	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4				
	VTEC		E-CE1	F22B(SOHC)	H6.2	～	H9.8	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4			
	VTEC		E-CF2	H22A(DOHC)	H8.9	～	H9.8	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4			
アコードクーペ	2200cc	E-CB7	F22A(SOHC)	H4.2	～	H6.2	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4				
	VTEC		E-CD7	F22B(SOHC)	H6.2	～	H9.8	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4			
	VTEC		E-CD8	H22A(DOHC)	H6.2	～	H9.8	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4			
	2000cc	E-CB6	F20A(DOHC)	H2.2	～	H4.2	2434-10	13,900	14,595	2434-40	17,100	17,955	4	4				
アスコット	2500cc	E-CE5	G25A	H5.10	～	H9.9	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5				
	2000cc	E-CB3,CB4	F20A(SOHC)	H1.9	～	H5.9	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4				
		E-CB3,CB4	F20A(DOHC)	H1.9	～	H5.9	2447-10	13,900	14,595	2447-40	17,100	17,955	4	4				
		E-CE4	G20A	H5.10	～	H9.9	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5				
	1800cc	E-CB1,CB2	F18A(SOHC)	H1.9	～	H5.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4				
アスコットイノバ	2300cc	E-GC5	H23A(DOHC)	H4.3	～	H7.8	2447-10	13,900	14,595	2447-40	17,100	17,955	4	4				
	2000cc	E-CB3,CB4	F20A(SOHC)	H4.3	～	H7.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4				
		E-CB3,CB4	F20A(DOHC)	H4.3	～	H7.8	2447-10	13,900	14,595	2447-40	17,100	17,955	4	4				
ラファエガ	2500cc	E-CE5	G25A	H5.10	～	H9.9	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5				
	2000cc	E-CE4	G20A	H5.10	～	H9.9	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5				

- 上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。
- 上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(7mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。
- シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。
- 22 ●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。

車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コード本数	気筒数	備考				
				品番	定価(税抜)	定価(税込)	品番	定価(税抜)	定価(税込)							
HONDA ビガー	2500cc	E-CC2	G25A	H4.1	～	H7.1	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5		
	2000cc	E-CA3	B20A(DOHC)	S60.6	～	H1.8	2426-10	16,200	17,010				5	4		
	1800cc	E-CB5,CC3	G20A	H1.9	～	H7.1	2444-10	19,200	20,160	2444-40	23,600	24,780	6	5		
		E-SZ	EK	S56.9	～	S58.6	2441-10	14,700	15,435	2441-40	18,100	19,005	5	4		
		E-AD	ES(キャブ)	S58.6	～	S60.5	2442-10	14,400	15,120	2442-40	17,700	18,585	5	4		
		E-AD	ES(PGM-FI)	S59.5	～	H1.8	2443-10	13,700	14,385	2443-40	16,800	17,640	5	4		
		E-CA2	B18A(2キャブ)	S60.6	～	H1.8	2426-10	16,200	17,010				5	4		
	HONDA プレリウド	VTEC 2200cc	E-BB1,BB4	H22A(DOHC)	H3.9	～	H8.11	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4	
		VTEC	E-BA8,BA9	F22B(DOHC)	H3.9	～	H8.11	2434-10	13,900	14,595	2434-40	17,100	17,955	4	4	
			E-BB6,BB8	H22A(DOHC)	H8.11	～	H13.7	2429-10	15,000	15,750	2429-40	18,400	19,320	4	4	
2000cc		E-BB5,BB7	F22B(DOHC)	H8.11	～	H13.7	2434-10	13,900	14,595	2434-40	17,100	17,955	4	4		
		E-BA1	B20A(DOHC)	S60.6	～	S62.4	2426-10	16,200	17,010				5	4		
1800cc		E-BA4,BA5	B20A(DOHC)	S62.5	～	H3.8	2433-10	15,700	16,485				5	4		
		E-SN	EK	S53.11	～	S55.4	2430-10	14,600	15,330	2430-40	17,900	18,795	5	4		
		E-SN	EK	S55.4	～	S57.11	2440-10	15,000	15,750	2440-40	18,400	19,320	5	4		
		E-AB	ES	S57.11	～	S62.4	2431-10	14,000	14,700	2431-40	17,200	18,060	5	4		
HONDA クイント		1600cc	E-SU	EP	S55.2	～	S60.2	2440-10	15,000	15,750	2440-40	18,400	19,320	5	4	
HONDA インテグラ	VTEC 1800cc	E-DB8,DC2	B18C	H5.5	～	H13.7	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
	VTEC	E-DB8,DC2	B18C(スベックR)	H7.9	～	H13.7	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
		E-DB7	B18B	H5.5	～	H13.7	2432-10	13,700	14,385	2432-40	16,800	17,640	4	4		
	1600cc	E-AV	ZC(DOHC)	S60.2	～	S62.9	2425-10	17,700	18,585				6	4	センターコード1本選択	
		E-AV,DA1	ZC(DOHC)	S62.10	～	H1.4	2427-10	14,000	14,700				4	4		
	VTEC	E-DA5,DA7	ZC(SOHC)	H1.5	～	H5.5	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4		
		E-DA6,DA8	B16A	H1.5	～	H5.5	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
		E-DB6,DC1,DB9	ZC(SOHC)	H5.5	～	H7.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4		
		E-DB6,DC1,DB9	ZC(SOHC)	H7.9	～	H9.12	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4		
		E-DB6,DC1,DB9	ZC(SOHC)	H10.1	～	H13.7	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4		
HONDA インテグラ S	VTEC 1500cc	E-EK3	D15B	H8.2	～	H13.7	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4		
	E-EK3	D15B(キャブ)	H8.2	～	H13.7											
HONDA シビック	1600cc	E-AT,AU	ZC(DOHC)	S59.12	～	S62.8	2425-10	17,700	18,585				6	4	センターコード1本選択	
		E-EF3,EF5	ZC(DOHC)	S62.9	～	H3.8	2427-10	14,000	14,700				4	4		
		E-EF3,EF5	ZC(SOHC)	S62.9	～	H3.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4		
	VTEC	E-EF9	B16A	H1.9	～	H3.8	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
		E-EG6	B16A	H3.9	～	H7.8	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
	VTEC	E-EG5	ZC(DOHC)	H5.5	～	H7.8	2427-10	14,000	14,700				4	4		
		E-EK4	B16A	H7.9	～	H12.9	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
	VTEC	E-EK9	B16B(スベックR)	H9.9	～	H12.9	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4		
		1600cc	E-EK5	D16A	H7.9	～	H12.8	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
	1500cc		E-EK8	D16A	H9.2	～	H10.8	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
		SE	EC	S48.12	～	S50.7	2412-10	14,600	15,330	2412-40	18,000	18,900	5	4		
		A-SV	ED	S48.12	～	S50.7	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4		
		B-SH	ED	S50.8	～	S52.8	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4		
		B-SG,SH	ED	S51.10	～	S52.8	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4		
		E-SG,SH	ED	S52.9	～	S54.6	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4		
		H-VB	EC	S52.10	～	S57.9	2412-10	14,600	15,330	2412-40	18,000	18,900	5	4		
		E-ST,SR	EM	S54.7	～	S58.9	2422-10	14,400	15,120	2422-40	17,700	18,585	5	4		
		E-AH	EW(PGM-FI)	S58.9	～	S62.8	2423-10	15,000	15,750	2423-40	18,400	19,320	5	4		
		E-AK	EW(キャブ)	S58.9	～	S62.8	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4		
		VTEC,VTEC-E	E-EF2,EF4	D15B(キャブ)	S62.9	～	H3.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
			E-EG4	D15B	H3.9	～	H7.8	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4	
			E-EG4	D15B(キャブ)	H3.9	～	H7.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
		VTEC	E-EK3	D15B	H7.9	～	H12.9	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
			1300cc	E-SP,SK,SS,SL	～EJ1500000	S53.6	～	S55.6	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4
	E-SS,SL			EJ1500000～	S55.6	～	S58.9	2422-10	14,400	15,120	2422-40	17,700	18,585	5	4	
	J-VC			EN	S54.10	～	S56.10	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4	
	E-AG3		EV(キャブ)	S58.9	～	S62.8	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4		
E-EF1	D13B	S62.9	～	H3.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4				

●上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。

●上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(8mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。

23 ●シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。

●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。

年式 対照表	昭和	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64/平成元年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	西暦	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05

車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コード 本数	気筒 数	備考			
				品番	定価 (税抜)	定価 (税込)	品番	定価 (税抜)	定価 (税込)						
シビック	1300cc	E-EG3	D13B	H3.9	∩	H7.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
		E-EK2	D13B	H7.9	∩	H12.9	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
	1200cc	SB1	EB-1	S47.7	∩	S50.7	2411-10	14,100	14,805	2411-40	17,400	18,270	5	4	
		B-SC,SF	EE	S50.8	∩	S53.5	2421-10	14,700	15,435	2421-40	18,000	18,900	5	4	
シビックフェリ	VTEC 1600cc	E-EG9	B16A	H3.9	∩	H7.8	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4	
		4WD	E-EH1	ZC(PGM-FI)	H3.9	∩	H7.8	2427-10	14,000	14,700				4	4
	VTEC	E-EJ3	ZC(SOHC)	H5.9	∩	H7.8	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4	
	VTEC	E-EK4	B16A	H7.9	∩	H12.9	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4	
	VTEC,VTEC-E 1500cc	E-EG8	D15B	H3.9	∩	H7.8	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4	
		E-EG8	D15B(キャブ)	H3.9	∩	H7.8	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
	VTEC	E-EK3	D15B	H7.9	∩	H12.9	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
	E-EK3	D15B(PGM-FI)	H7.9	∩	H12.9	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4		
シビククーペ	VTEC 1600cc	E-EJ1	D16A	H4.2	∩	H8.1	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4	
		E-EJ7	D16A	H8.1	∩	H8.12	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
シビクカントリー	1500cc	E-WD	EM	S55.1	∩	S58.9	2422-10	14,400	15,120	2422-40	17,700	18,585	5	4	
シビクシャトル	1600cc	E-EF4,EF5	ZC(SOHC)	S61.9	∩	H8.2	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
		1500cc	E-AK	EW(PGM-FI)	S58.9	∩	S61.9	2423-10	15,000	15,750	2423-40	18,400	19,320	5	4
	1300cc	E-AK,AR	EW(キャブ)	S58.9	∩	S61.9	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4	
		E-AJ,L-VJ	EV	S58.9	∩	S62.	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4	
バラード	1500cc	E-ST	EM	S55.8	∩	S58.9	2422-10	14,400	15,120	2422-40	17,700	18,585	5	4	
		E-AK	EW(PGM-FI)	S58.9	∩	S62.8	2423-10	15,000	15,750	2423-40	18,400	19,320	5	4	
		E-AK	EW(キャブ)	S58.9	∩	S62.8	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4	
	1300cc	E-SS	EJ	S55.8	∩	S58.9	2422-10	14,400	15,120	2422-40	17,700	18,585	5	4	
		E-AJ	EV	S58.9	∩	S62.8	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4	
CR-X	1600cc	E-AS	ZC(DOHC)	S59.10	∩	S62.8	2425-10	17,700	18,585				6	4	センサーコード1本選択
		E-EF7	ZC(DOHC)	S62.9	∩	H4.2	2427-10	14,000	14,700				4	4	
	VTEC	E-EF8	B16A	H1.9	∩	H4.2	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4	
		E-AF	EW	S58.6	∩	S62.8	2423-10	15,000	15,750	2423-40	18,400	19,320	5	4	
	1500cc	E-EF6	D15B	S62.9	∩	H4.2	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
		1300cc	E-AE	EV	S58.6	∩	S62.8	2424-10	15,300	16,065	2424-40	18,800	19,740	5	4
CR-X デルソル	VTEC 1600cc	E-EG2	B16A	H4.2	∩	H9.3	2428-10	13,700	14,385	2428-40	16,800	17,640	4	4	
	VTEC 1600cc	E-EJ4	D16A	H7.10	∩	H9.7	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
	VTEC 1500cc	E-EG1	D15B	H4.2	∩	H7.10	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4	
コンチェルト	1600cc	E-MA2,MA3	ZC(SOHC)	S63.6	∩	H4.10	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
	1500cc	E-MA1	D15B	S63.6	∩	H4.10	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
ドマーニ	1800cc	E-MA5	B18B	H4.10	∩	H10.3	2432-10	13,700	14,385	2432-40	16,800	17,640	4	4	
	1600cc	E-MA4,MA6	ZC(SOHC)	H4.10	∩	H10.3	2413-10	13,700	14,385	2413-40	16,900	17,745	4	4	
		VTEC	E-MA4	ZC(SOHC)	H4.10	∩	H9.1	2414-10	14,300	15,015	2414-40	17,600	18,480	4	4
	VTEC-E	E-MB4,MB5	D16A	H9.1	∩	H12.8	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
		E-MB4,MB5	D16A(LEV含む)	H9.1	∩	H12.8	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
	VTEC	E-MA7	D15B	H6.2	∩	H10.3	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
		E-MB3	D15B	H9.1	∩	H12.8	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
シティ	1300cc	E-GA2	D13C(キャブ)	S63.10	∩	H6.4	2452-10	15,700	16,485	2452-40	19,300	20,265	5	4	
		E-GA2	D13C(PGM-FI)	S63.10	∩	H6.4	2453-10	13,600	14,280	2453-40	16,700	17,535	4	4	
	1200cc	E-AA,L-VF	ER	S56.11	∩	S61.10	2450-10	15,100	15,855	2450-40	18,500	19,425	5	4	
		E-GA1	D12A	S61.11	∩	H6.4	2452-10	15,700	16,485	2452-40	19,300	20,265	5	4	
カプリオレ	ターボ	E-FA	ER	S59.7	∩	S61.10	2450-10	15,100	15,855	2450-40	18,500	19,425	5	4	
		E-AA	ER	S57.9	∩	S61.10	2451-10	15,900	16,695	2451-40	19,500	20,475	5	4	
ロゴ	3速AT/MT 1300cc	E-GA3	D13B(2ハルブ)	H8.10	∩	H14.3	2455-10	11,400	11,970	2455-40	14,000	14,700	4	4	
		マルチマチック	E-GA3	D13B(2ハルブ)	H8.10	∩	H14.3	2456-10	14,200	14,910	2456-40	17,500	18,375	4	4
	E-GA3	D13B(4ハルブ)	H10.11	∩	H14.3	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	TS(グレード)	
キャバ	1500cc	GF-GA4	D15B	H10.4	∩	H14.3	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	

●上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。

●上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(8mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。

●シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。

24 ●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。

車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コード 本数	気筒 数	備考
				品番	定価 (税抜)	定価 (税込)	品番	定価 (税抜)	定価 (税込)			
ビート	660cc E-PP1	E07A	H3.5 ~ H8.1	2454-10	12,700	13,335	2454-40	15,500	16,275	4	3	
トゥデイ	550cc JW2	E05A(キャブ)	S63.4 ~ H2.1	2460-10	11,300	11,865	2460-40	13,900	14,595	4	3	
	JA1,JW2	E05A(PGM-FI)	S63.4 ~ H2.1	2461-10	12,000	12,600	2461-40	14,800	15,540	4	3	
	660cc E-JA2,M-JW3	E07A(キャブ)	H2.2 ~ H4.12	2460-10	11,300	11,865	2460-40	13,900	14,595	4	3	
	E-JA2,M-JW3	E07A(PGM-FI)	H2.2 ~ H4.12	2461-10	12,000	12,600	2461-40	14,800	15,540	4	3	
	E-JA3,M-JW4	E07A(キャブ)	H2.2 ~ H4.12	2460-10	11,300	11,865	2460-40	13,900	14,595	4	3	
	E-JA3,M-JW4	E07A(PGM-FI)	H2.2 ~ H4.12	2461-10	12,000	12,600	2461-40	14,800	15,540	4	3	
	E-JA4,JA5	E07A	H5.1 ~ H9.4	2462-10	11,600	12,180	2462-40	14,200	14,910	4	3	
ライフ	660cc E-JA4	E07A	H9.4 ~ H10.9	2462-10	11,600	12,180	2462-40	14,200	14,910	4	3	
オデッセイ・ プレステージ	VTEC 3000cc E-RA5	J30A	H9.10 ~ H11.11	2449-10	25,100	26,355	2449-40	30,900	32,445	7	6	
オデッセイ	VTEC 2300cc E-RA3,RA4	F23A(SOHC)	H9.8 ~ H11.11	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4	
	GF-RA6,RA7	F23A(SOHC)	H11.12 ~ H15.10	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4	
	2200cc E-RA1,RA2	F22B(SOHC)	H6.10 ~ H9.8	2445-10	14,100	14,805	2445-40	17,300	18,165	4	4	
CR-V	2000cc E-RD1	B20B	H7.10 ~ H10.11	2448-10	15,300	16,065	2448-40	18,700	19,635	4	4	
	GF-RD2	B20B	H10.10 ~ H13.8	2448-10	15,300	16,065	2448-40	18,700	19,635	4	4	
オルティア	2000cc E-EL2,EL3	B20B	H8.3 ~ H14.3	2448-10	15,300	16,065	2448-40	18,700	19,635	4	4	
	1800cc E-EL1	B18B	H8.3 ~ H14.3	2448-10	15,300	16,065	2448-40	18,700	19,635	4	4	
ステップワゴン	2000cc E-RF1,RF2	B20B	H8.5 ~ H13.4	2448-10	15,300	16,065	2448-40	18,700	19,635	4	4	
S-MX	2000cc E-RH1,RH2	B20B	H8.11 ~ H14.3	2448-10	15,300	16,065	2448-40	18,700	19,635	4	4	
HR-V	1600cc GH1-4	D16A	H10.9 ~ H18.2	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
	VTEC GH2-4	D16A	H10.9 ~ H18.2	2415-10	14,700	15,435	2415-40	17,600	18,480	4	4	
アヴェンシア	VTEC 2300cc GF-TA1,TA2	F23A(SOHC)	H10.9 ~	2446-10	14,300	15,015	2446-40	17,600	18,480	4	4	

- 上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。
- 上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(8mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。
- シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。
- 25 ●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。