

年式 対照表	昭和 西暦	48 '73	49 '74	50 '75	51 '76	52 '77	53 '78	54 '79	55 '80	56 '81	57 '82	58 '83	59 '84	60 '85	61 '86	62 '87	63 '88	64/平成元年 '89	2 '90	3 '91	4 '92	5 '93	6 '94	7 '95	8 '96	9 '97	10 '98	11 '99	12 '00	13 '01	14 '02	15 '03	16 '04	17 '05
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コ ド 本 数	気 筒 数	備 考			
				品番	定価 (税抜)	定価 (税込)	品番	定価 (税抜)	定価 (税込)						
エリオ/エリオセダン	1800cc	RD51S,RC51S	M18A(DOHC)	H15.1	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1500cc	RB21S	M15A(DOHC)	H13.1	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
		RA21S	M15A(DOHC)	H13.11	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
スイフト	1500cc	ZC21S,ZD21S	M15A(DOHC)	H16.11	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1300cc	HT51S	M13A(DOHC)	H12.2	～ H16.10	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
		ZC11S,ZD11S	M13A(DOHC)	H16.11	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
スイフトスポーツ	1500cc	HT81S	M15A(DOHC)	H15.6	～ H17.8	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1600cc	CBA-ZC31S	M16A(DOHC)	H17.9	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
シボレークルーズ	1500cc	HR81S,82S	M15A(DOHC)	H13.11	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1300cc	HR51S,52S	M13A(DOHC)	H13.11	～	3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
カルタス	1600cc	GF-GB/GD31S	G16A	H10.5	～ H12.12	2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1500cc	GF-GC21S	G15A	H10.5	～ H12.12	2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1300cc	E-AA33S,AB33S	G13B(DOHC)	S61.6	～ S62.10	2731-10	16,300	17,115				5	4		
		E-AA34S,AB34S	G13B(DOHC)	S62.10	～ H10.4	2731-10	16,300	17,115				5	4		
		GF-GA11S	G13B	H10.5	～ H12.12	2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
ターボ	1000cc	E-AA41S	G10	S58.10	～ S62.9	2730-10	11,700	12,285	2730-40	14,400	15,120	4	3		
	1000cc	E-AA41S	G10T	S59.6	～ S62.9	2730-10	11,700	12,285	2730-40	14,400	15,120	4	3		
			E-AA43S	G10T	S62.10	～ S63.9	2730-10	11,700	12,285	2730-40	14,400	15,120	4	3	
カルタスワゴン	1600cc	GF-GD31W	G16A	H10.5	～ H12.12	2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
	1500cc	GF-GC21W	G15A	H10.5	～ H12.12	2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト	
カルタスクレセント	1600cc	E-GB31S	G16A(ダイレクト)	H9.5	～ H10.4	2733-10	15,100	15,855	2733-40	18,600	19,530	4	4		
	1500cc	E-GA/GB/GC/GD21S	G15A	H7.1	～ H9.4	2732-10	17,200	18,060	2732-40	21,100	22,155	5	4		
		E-GC21S	G15A(ダイレクト)	H9.5	～ H10.4	2733-10	15,100	15,855	2733-40	18,600	19,530	4	4		
	1300cc	E-GA11S	G13A	H7.1	～ H9.4	2732-10	17,200	18,060	2732-40	21,100	22,155	5	4		
E-GA11S		G13B(ダイレクト)	H9.5	～ H10.4	2733-10	15,100	15,855	2733-40	18,600	19,530	4	4			
カルタスクレセント ワゴン	1600cc	E-GD31W	G16A	H8.2	～ H9.4	2732-10	17,200	18,060	2732-40	21,100	22,155	5	4		
		E-GD31W	G16A(ダイレクト)	H9.5	～ H10.4	2733-10	15,100	15,855	2733-40	18,600	19,530	4	4		
	1500cc	E-GC21W	G15A	H8.2	～ H9.4	2732-10	17,200	18,060	2732-40	21,100	22,155	5	4		
		E-GC21W	G15A(ダイレクト)	H9.5	～ H10.4	2733-10	15,100	15,855	2733-40	18,600	19,530	4	4		
セルボ	550cc	E-SS20	T5A		～	2711-10	10,000	10,500	2711-40	12,300	12,915	4	3		
		E-SS40	F5A(SOHC)	S57.6	～ S63.2	2710-10	11,200	11,760	2710-40	13,800	14,490	4	3		
ターボ	550cc	E-SS40	F5A(SOHC)	S58.11	～ S63.2	2710-10	11,200	11,760	2710-40	13,800	14,490	4	3		
セルボモード 4バルブ	660cc	E-CN/CP21S,CN/CP22S	F6A(SOHC)	H2.11	～ H7.10	2290-10	12,100	12,705	2290-40	14,900	15,645	4	3		
ターボ	660cc	E-CN/CP31S,CN/CP32S	F6B(DOHC)	H2.7	～ H7.10	2714-10	6,800	7,140				2	4	セミダイレクト	
		E-CN21S,CN22S	F6A(SOHC)	H2.7	～ H10.9	2712-10	12,100	12,705	2712-40	14,900	15,645	4	3		
アルト	550cc	M-SS40V	F5A(SOHC)	S56.6	～ S59.9	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3		
		M-SS41(MW-C/MW-G)	F5A(SOHC)	S58.10	～ S59.9	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3		
		M-CA71V	F5A(SOHC)	S59.9	～ S61.10	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3		
		CA72V,CC72V	F5A(SOHC)	S61.7	～ S63.8	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3		
	2バルブ	CA72V,CC72V	F5A(DOHC)	S61.7	～ H1.4	2724-10	14,000	14,700	2724-40	17,200	18,060	4	3		
			M-CL11V,CM11V	F5B(SOHC)	S63.9	～ H2.2	2728-10	12,000	12,600	2728-40	14,700	15,435	4	3	
	4バルブ	M-CL11V,CM11V	F5B(SOHC)	S63.9	～ H2.2	2290-10	12,100	12,705	2290-40	14,900	15,645	4	3		
			M-CL/CM21V,CL/CM22V	F6A(SOHC)	H2.3	～ H6.11	2728-10	12,000	12,600	2728-40	14,700	15,435	4	3	
	2バルブ	660cc	E-CN/CL/CP21S,CR/CS22S,M-CM21V	F6A(SOHC)	H2.3	～ H6.11	2290-10	12,100	12,705	2290-40	14,900	15,645	4	3	
			E-HA11S,V-HC11V,HD11V	F6A(SOHC)	H6.11	～ H10.9	2728-10	12,000	12,600	2728-40	14,700	15,435	4	3	
	4バルブ	E-HA11S,HB11S	F6A(SOHC)	H6.11	～ H10.9	2290-10	12,100	12,705	2290-40	14,900	15,645	4	3		
			CA72V,CC72V	F5A(SOHC)	S60.9	～ S63.8	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3	
	アルトワークス (ターボ)	550cc	M-CA72V,CC72V	F5A(DOHC)	S61.7	～ S63.9	2724-10	14,000	14,700	2724-40	17,200	18,060	4	3	
			M-CL11V,CM11V	F5B(SOHC)	S63.10	～ H2.2	2712-10	12,100	12,705	2712-40	14,900	15,645	4	3	
M-CL11V,CM11V			F5B(DOHC)	S63.10	～ H2.2	2721-10	12,700	13,335	2721-40	15,600	16,380	4	3		
660cc		E-CN/CP21S,CR/CS22S	F6A(SOHC)	H2.7	～ H6.11	2712-10	12,100	12,705	2712-40	14,900	15,645	4	3		
		E-CN/CP21S,CR/CS22S,CM22V	F6A(DOHC)	H2.3	～ H6.11	2721-10	12,700	13,335	2721-40	15,600	16,380	4	3		
		E-HA11S,HB11S	F6A(SOHC)	H6.11	～ H10.9	2712-10	12,100	12,705	2712-40	14,900	15,645	4	3		
2バルブ	E-HA21S,HB21S	K6A(DOHC)	H6.11	～ H10.9	2727-10	12,600	13,230	2727-40	15,500	16,275	4	3			
GF-HA12S	F6A(SOHC)	H10.10	～ H12.11	2715-10	10,800	11,340	2715-40	13,200	13,860	3	3				

●上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。

●上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(8mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。

●シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。

34 ●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。

車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コード本数	気筒数	備考			
				品番	定価(税抜)	定価(税込)	品番	定価(税抜)	定価(税込)						
フロンテ	2バルブ	550cc E-SS40	F5A(SOHC)	S54.5	～	S59.9	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3	
	2バルブ	E-CB71	F5A(SOHC)	S59.9	～	S61.12	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3	
	4バルブ	M-CN11V,CP11V	F5B(SOHC)	S63.10	～	H2.2	2290-10	12,100	12,705	2290-40	14,900	15,645	4	3	
マイティボーイ		550cc M-SS40T	F5A(SOHC)	S58.2	～	H1.	2710-10	11,200	11,760	2710-40	13,800	14,490	4	3	
エスクード	2バルブ	1600cc E-TA01W(R)	G16A	S63.5	～	H2.7	2745-10	14,600	15,330	2745-40	18,000	18,900	5	4	
	4バルブ	E-TA01W,TA01R,TD01W	G16A	H2.8	～	H7.6	2744-10	15,700	16,485	2744-40	19,300	20,265	5	4	
	CIP, 4バルブ	E-TA01W,TA01R,TD01W	G16A	H7.6	～	H9.10	2750-10	14,000	14,700	2750-40	17,200	18,060	4	4	
	4バルブ	GF-TA02W,TD02W	G16A(ダイレクト)	H9.11	～		2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト
X-90	CIP	1600cc E-LB11S	G16A	H7.11	～	H9.10	2750-10	14,000	14,700	2750-40	17,200	18,060	4	4	
ワゴンR ソリオ		1300cc MA34S	M13A(DOHC)	H 12.12	～		3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト
ワゴンR ワイド		1000cc E-MA61S,MB61S	K10A(DOHC)	H 9.2	～	H11.5	2761-10	16,800	17,640	2761-40	20,600	21,630	5	4	
	ターボ	E-MA61S,MB61S	K10A(DOHC)	H 9.2	～	H11.5	2761-10	16,800	17,640	2761-40	20,600	21,630	5	4	
ワゴンR プラス		1000cc E-MA63S	K10A(DOHC)	H11.6	～	H12.12									
	ターボ	E-MA63S	K10A(DOHC)	H11.6	～	H12.12									
ワゴンR	4バルブ	660cc E-CT21S,CV21S	F6A(SOHC)	H5.9	～	H7.10	2725-10	12,100	12,705	2725-40	14,800	15,540	4	3	
	4バルブ	E-CT21S,CV21S	F6A(SOHC)	H7.10	～	H10.9	2760-10	10,700	11,235	2760-40	13,100	13,755	3	3	
		E-CT51S,CV51S	K6A(DOHC)	H9.4	～	H10.9	2762-10	10,900	11,445	2762-40	13,400	14,070	3	3	
		GF-MC21S	K6A(DOHC)	H10.10	～										
ターボ	2バルブ	660cc E-CT21S,CV21S	F6A(SOHC)	H7.2	～	H10.9	2729-10	13,000	13,650	2729-40	15,900	16,695	4	3	
		E-CT51S,CV51S	K6A(DOHC)	H9.4	～	H10.9	2763-10	13,300	13,965	2763-40	16,300	17,115	4	3	
	2バルブ	GF-MC11S	F6A(SOHC)	H10.10	～	H12.11	2715-10	10,800	11,340	2715-40	13,200	13,860	3	3	
		GF-MC12S	F6A(SOHC)	H12.12	～		2715-10	10,800	11,340	2715-40	13,200	13,860	3	3	
		GF-MC21S	K6A(DOHC)	H10.10	～										
kei(ターボ) 2バルブ		660cc GF-HN11S	F6A(SOHC)	H10.10	～	H13.4	2715-10	10,800	11,340	2715-40	13,200	13,860	3	3	
		TA-HN12S	F6A(SOHC)	H13.4	～		2715-10	10,800	11,340	2715-40	13,200	13,860	3	3	
ジムニー シェラ/ワイド		1300cc JB43W(ダイレクト)	M13A(DOHC)	H12.4	～		3734-10	7,200	7,560	3734-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト
	4バルブ	1300cc GF-JJB33W(ダイレクト)	G13B(SOHC)	H10.1	～		2751-10	7,200	7,560	2751-40	8,900	9,345	2	4	セミダイレクト
ジムニー		1300cc L-JA51C,JA51V,E-JA51W	G13A(SOHC)	S59.12	～	S63.5	2742-10	13,600	14,280	2742-40	16,700	17,535	5	4	
	2バルブ	E-JB31W	G13B(SOHC)	H5.5	～	H7.10	2747-10	13,900	14,595	2747-40	17,100	17,955	5	4	
	4バルブ	E-JB32,JB32W	G13B(SOHC)	H7.11	～	H9.12	2748-10	14,000	14,700	2748-40	17,100	17,955	4	4	
		1000cc L-SJ40,SJ40V,SJ40T	F10A(SOHC)	S57.8	～	S59.12	2741-10	14,000	14,700	2741-40	17,200	18,060	5	4	
		550cc SJ10	LJ50	S51.3	～	S56.5	2746-10	10,700	11,235	2746-40	13,200	13,860	4	3	
	2サイクル	H-SJ30,SJ30V	LJ50	S56.5	～	S61.5	2740-10	10,200	10,710	2740-40	12,500	13,125	4	3	
ターボ		550cc M-JA71V,JA71C	F5A-T	S61.5	～	H2.2	2720-10	11,000	11,550	2720-40	13,600	14,280	4	3	
		660cc M-JA11V,JA11C	F6A(SOHC)	H2.3	～	H7.10	2743-10	10,500	11,025	2743-40	13,000	13,650	4	3	
		E-JA22W	K6A(DOHC)	H7.11	～	H10.9	2749-10	12,600	13,230	2749-40	15,500	16,275	4	3	
		E-JA12W,V-JA12W	F6A(SOHC)	H7.11	～	H10.9	2743-10	10,500	11,025	2743-40	13,000	13,650	4	3	
カプチーノ	ターボ	660cc E-EA11R	F6A(DOHC)	H3.10	～	H7.5	2722-10	12,300	12,915	2722-40	15,100	15,855	4	3	
		E-EA21R	K6A(DOHC)	H7.6	～	H10.9	2713-10	12,500	13,125	2713-40	15,400	16,170	4	3	
キャラ	ターボ	660cc E-PG6SS	F6A(DOHC)	H4.9	～	H7.6	2723-10	12,600	13,230	2723-40	15,500	16,275	4	3	

- 上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。
- 上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(7mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。
- シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。
- 35 ●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。

年式 対照表	昭和 西暦	48 '73	49 '74	50 '75	51 '76	52 '77	53 '78	54 '79	55 '80	56 '81	57 '82	58 '83	59 '84	60 '85	61 '86	62 '87	63 '88	64/平成元年 '89	2 '90	3 '91	4 '92	5 '93	6 '94	7 '95	8 '96	9 '97	10 '98	11 '99	12 '00	13 '01	14 '02	15 '03	16 '04	17 '05
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

車名	車種型式	エンジン型式	年式	シリコンパワー			ブルーポイント			コード 本数	気筒 数	備考			
				品番	定価 (税抜)	定価 (税込)	品番	定価 (税抜)	定価 (税込)						
SUZUKI ギャリイ	550cc	DA71B	F5A (2バルブ)	S62.8	~	H1.5						車体No.120001~			
		DA71T	F5A (2バルブ)	S60.3	~	H1.5									
		DB71T	F5A (2バルブ)	S62.8	~	H1.5	2770-10	12,700	13,335	2770-40	15,700	16,485	4	3	車体No.280001~
		DA41T(低床車)	F5B (2バルブ)	H1.5	~	H2.3									
		DA41T(低床車除く)	F5B (2バルブ)	H1.5	~	H2.3									
		DA41T	F5B (4バルブ)	H1.5	~	H2.3	2771-10	13,500	14,175	2771-40	16,700	17,535	4	3	
		DB41T	F5B (2バルブ)	H1.5	~	H2.3	2770-10	12,700	13,335	2770-40	15,700	16,485	4	3	
		DB41T	F5B (4バルブ)	H1.5	~	H2.3	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
		DA41B	F5B (2バルブ)	H1.5	~	H2.3									
		DA41B	F5B (4バルブ)	H1.5	~	H2.3	2771-10	13,500	14,175	2771-40	16,700	17,535	4	3	
	660cc	DA51T(低床車)	F6A (4バルブ)	H2.2	~	H3.9									
		DA51T(低床車除く)	F6A (4バルブ)	H2.2	~	H3.9	2771-10	13,500	14,175	2771-40	16,700	17,535	4	3	
		DB51T	F6A (4バルブ)	H2.2	~	H3.9	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
		DC51B (M/T車)	F6A (4バルブ)	H3.9	~	H9.4	2771-10	13,500	14,175	2771-40	16,700	17,535	4	3	
		DC51T (M/T車)	F6A (4バルブ)	H3.9	~	H11.1	2771-10	13,500	14,175	2771-40	16,700	17,535	4	3	
		DC51T (A/T車)	F6A (4バルブ)	H3.9	~	H11.1	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
		DD51T (M/T車)	F6A (4バルブ)	H3.9	~	H11.1	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
		DD51B	F6A (4バルブ)	H3.9	~	H9.4	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
		DE51V/DF51V	F6A (キャブ車)	H3.9	~	H11.1	2773-10	13,800	14,490	2773-40	17,000	17,850	4	3	
		DE51V/DF51V (M/T車)	F6A (EPI車)	H3.9	~	H11.1	2773-10	13,800	14,490	2773-40	17,000	17,850	4	3	
DE51V/DF51V (A/T車)	F6A (EPI車)	H3.9	~	H9.4	2774-10	13,600	14,280	2774-40	16,800	17,640	4	3			
DE51V/DF51V (A/T車)	F6A (EPI車)	H9.4	~	H11.1	2775-10	11,800	12,390	2775-40	14,600	15,330	3	3	(IIA)		
SUZUKI スーパーチャージャー	550cc	DA71T	F5A	S63.2	~	H1.5									
		DB71T	F5A	S63.2	~	H1.5									
		DA41T	F5B	H1.5	~	H2.3	2770-10	12,700	13,335	2770-40	15,700	16,485	4	3	
		DB41T	F5B	H1.5	~	H2.3	2770-10	12,700	13,335	2770-40	15,700	16,485	4	3	
SUZUKI ターボ	660cc	DC51T	F6A (2バルブ)	H3.9	~	H11.1									
		DE51V (M/T車)	F6A (2バルブ)	H3.9	~	H7.5	2776-10	11,700	12,285	2776-40	14,400	15,120	4	3	車体No.~770000
		DE51V (M/T車)	F6A (2バルブ)	H7.5	~	H11.1								車体No.770001~	
		DE51V (A/T車)	F6A (2バルブ)	H3.9	~	H7.5	2777-10	12,500	13,125	2777-40	15,400	16,170	4	3	車体No.~770000
		DE51V (A/T車)	F6A (2バルブ)	H7.5	~	H11.1	2778-10	12,300	12,915	2778-40	15,200	15,960	4	3	車体No.770001~
		DF51V (M/T車)	F6A (2バルブ)	H7.5	~	H11.1								車体No.770001~	
		DA52T、DB52T	F6A (2バルブ)	H11.1	~	H12.5	2779-10	10,300	10,815	2779-40	12,700	13,335	3	3	(IIA)
SUZUKI エブリイ	550cc	DA71V/DB71V	F5A (2バルブ)	S60.3	~	H1.5	2770-10	12,700	13,335	2770-40	15,700	16,485	4	3	
		DA71V/DB71V	F5A (3バルブ)	S62.8	~	H1.5									
		DA41V/DB41V	F5B (4バルブ)	H1.5	~	H2.3	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
	660cc	DA51V/DB51V	F6A (4バルブ)	H2.3	~	H3.9	2772-10	13,500	14,175	2772-40	16,700	17,535	4	3	
		DE51V/DF51V	F6A (キャブ車)	H3.9	~	H11.1	2773-10	13,800	14,490	2773-40	17,000	17,850	4	3	
		DE51V/DF51V (M/T車)	F6A (EPI車)	H3.9	~	H11.1	2773-10	13,800	14,490	2773-40	17,000	17,850	4	3	
		DE51V/DF51V (A/T車)	F6A (EPI車)	H3.9	~	H9.4	2774-10	13,600	14,280	2774-40	16,800	17,640	4	3	
		DE51V/DF51V (A/T車)	F6A (EPI車)	H9.4	~	H11.1	2775-10	11,800	12,390	2775-40	14,600	15,330	3	3	(IIA)
		DA52V/DB52V	F6A	H11.1	~	H13.9									ダイレクトイグニッション
		DA62V	K6A (DOHC)	H13.9	~										ダイレクトイグニッション
SUZUKI ターボ	550cc	DB71V	F5A (2バルブ)	S62.8	~	H1.5	2780-10	12,400	13,020	2780-40	15,300	16,065	4	3	車体No.200001~
		DA41V/DB41V	F5B (2バルブ)	H1.5	~	H2.3	2780-10	12,400	13,020	2780-40	15,300	16,065	4	3	
	660cc	DA51V/DB51V	F6A (2バルブ)	H2.3	~	H3.9	2780-10	12,400	13,020	2780-40	15,300	16,065	4	3	
		DE51V (M/T車)	F6A (2バルブ)	H3.9	~	H7.5	2776-10	11,700	12,285	2776-40	14,400	15,120	4	3	車体No.~770000
		DE51V (M/T車)	F6A (2バルブ)	H7.5	~	H11.1									車体No.770001~
		DE51V (A/T車)	F6A (2バルブ)	H3.9	~	H7.5	2777-10	12,500	13,125	2777-40	15,400	16,170	4	3	車体No.~770000
		DE51V (A/T車)	F6A (2バルブ)	H7.5	~	H11.1	2778-10	12,300	12,915	2778-40	15,200	15,960	4	3	車体No.770001~
		DE51V/DF51V (M/T車)	F6A (2バルブ)	H3.9	~	H7.5	2776-10	11,700	12,285	2776-40	14,400	15,120	4	3	車体No.~770000
		DA52V/DB52V	F6A (2バルブ)	H11.1	~	H13.9	2779-10	10,300	10,815	2779-40	12,700	13,335	3	3	(IIA)
		DA62V	K6A (DOHC)	H13.9	~										ダイレクトイグニッション
SUZUKI エブリイワゴン	660cc	DA62W	K6A (DOHC)	H13.9	~									ダイレクトイグニッション	
		ターボ	DA52W	F6A (2バルブ)	H11.6	~	H13.9	2779-10	10,300	10,815	2779-40	12,700	13,335	3	3
		DA62W	K6A (DOHC)	H13.9	~									ダイレクトイグニッション	

●上記適合表は、シリコンパワープラグコードはシリコンパワー、ブルーポイントプラグコードはブルーポイントと略して記載されています。

●上記品番：シリコンパワーは、すべて赤色シリコンコードの品番です。2×××-10(8mm径)、3×××-10(7mm径)、3×××-60(6mm径)となります。

●シリコンパワーでは、8mm径シリーズのみ黄色コードが設定されています。色による価格・性能に差はありません。黄色コードをご希望の際は、2×××-20とご指定下さい。

36 ●上記品番：ブルーポイントは、2×××-40(8mm径)、3×××-40(7mm径)となります。品番が空欄の場合、ブルーポイントの設定はありません。